WX - VX

TERMINALES RECTOS
CILINDRICO CON O SIN HILO A TUBO

CODIGO		DIMENSIONES					
sin hilo	con hilo	D1 TERMINAL	D2 SPS	D2 Ø MM	A	B	J
WX2515	VX2515	25	1″	33,4	50	57	3/8
WX2516	VX2516		11/4″	42,2			
WX2517	VX2517		11/2″	48,3		70	
WX3015	VX3015	30	1″	33,4	65	57	
WX3016	VX3016		11/4″	42,2			
WX3017	VX3017		11/2″	48,3		70	1/2
WX4015	VX4015	40	1″	33,4	76	57	
WX4016	VX4016		11/4″	42,2			
WX4017	VX4017		11/2″	48,3		70	
WX4018	VX4018		2″	60,3		76	
WX5015	VX5015	50	1″	33,4		57	
WX5016	VX5016		11/4″	42,2			
WX5017	VX5017		11/2″	48,3		70	
WX5018	VX5018		2″	60,3		76	



WXT

TERMINALES 90º
CILINDRO CON O SIN HILO A TUBO

CODIGO		DIMENSIONES					
sin hilo	con hilo	D1 TERMINAL	D2 SPS	D2 Ø MM	A	B	J
WXT2515	VXT2515	25	1″	33,4	50	57	3/8
WXT2516	VXT2516		11/4″	42,2			
WXT2517	VXT2517		11/2″	48,3		70	
WXT3015	VXT3015	30	1″	33,4	65	57	
WXT3016	VXT3016		11/4″	42,2			
WXT3017	VXT3017		11/2″	48,3		70	1/2
WXT4015	VXT4015	40	1″	33,4	76	57	
WXT4016	VXT4016		11/4″	42,2			
WXT4017	VXT4017		11/2″	48,3		70	
WXT4018	VXT4018		2″	60,3		76	
WXT5015	VXT5015	50	1″	33,4		57	
WXT5016	VXT5016		11/4″	42,2			
WXT5017	VXT5017		11/2″	48,3		70	
WXT5018	VXT5018		2″	60,3		76	



GLOBAL SOLUCIONES

contacto@globalsoluciones.cl Tel: (56-2) 29644328 www.globalsoluciones.cl

WXN – VXN

TERMINALES RECTOS EXPANSION
CILINDRO CON O SIN HILO A TUBO

CODIGO		DIMENSIONES						
sin hilo	*con hilo*	*D1 TERMINAL*	*D2 SPS*	*D2 Ø MM*	*A*	*B*	*L*	*J*
WXN2515	VXN2515	25	1”	33,4	50	57		3/8
WXN2516	VXN2516		11/4”	42,2				
WXN2517	VXN2517		11/2”	48,3		70		
WXN3015	VXN3015	30	1”	33,4	65	57		
WXN3016	VXN3016		11/4”	42,2				
WXN3017	VXN3017		11/2”	48,3		70		1/2
WXN4015	VXN4015	40	1”	33,4	76	57		
WXN4016	VXN4016		11/4”	42,2				
WXN4017	VXN4017		11/2”	48,3		70		
WXN4018	VXN4018		2”	60,3		76		
WXN5015	VXN5015	50	1”	33,4		57		
WXN5016	VXN5016		11/4”	42,2				
WXN5017	VXN5017		11/2”	48,3		70		
WXN5018	VXN5018		2”	60,3		76		



WXTN90 – VXTN90

TERMINALES 90º EXPANSION
CILINDRO CON O SIN HILO A TUBO

CODIGO		DIMENSIONES						
sin hilo	*con hilo*	*D1 TERMINAL*	*D2 SPS*	*D2 Ø MM*	*A*	*B*	*L*	*J*
WXTN902515	VXTN902515	25	1”	33,4	50	57		3/8
WXTN902516	VXTN902516		11/4”	42,2				
WXTN902517	VXTN902517		11/2”	48,3		70		
WXTN903015	VXTN903015	30	1”	33,4	65	57		
WXTN903016	VXTN903016		11/4”	42,2				
WXTN903017	VXTN903017		11/2”	48,3		70		1/2
WXTN904015	VXTN904015	40	1”	33,4	76	57		
WXTN904016	VXTN904016		11/4”	42,2				
WXTN904017	VXTN904017		11/2”	48,3		70		
WXTN904018	VXTN904018		2”	60,3		76		
WXTN905015	VXTN905015	50	1”	33,4		57		
WXTN905016	VXTN905016		11/4”	42,2				
WXTN905017	VXTN905017		11/2”	48,3		70		
WXTN905018	VXTN905018		2”	60,3		76		



GLOBAL SOLUCIONES

contacto@globalsoluciones.cl Tel: (56-2) 29644328 www.globalsoluciones.cl

GLOBAL SOLUCIONES

WY - VY

TERMINALES RECTOS
CILINDRO CON O SIN HILO A CABLE

CODIGO		DIMENSIONES					
sin hilo	con hilo	D1 TERMINAL	D2 MIN	D2 MAX	A	B	J
WY2529	VY2529	25	4	250	50	60	3/8
WY2534	VY2534		2/0	500			
WY2544	VY2544		4/0	1.000		80	
WY3029	VY3029	30	4	250	65	60	
WY3034	VY3034		2/0	500			
WY3044	VY3044		4/0	1.000		80	1/2
WY4029	VY4029	40	4	250	76	60	
WY4034	VY4034		2/0	500			
WY4044	VY4044		4/0	1.000		80	
WY4054	VY4054		800	1.500		108	
WY5029	VY5029	50	4	250		60	
WY5034	VY5034		2/0	500			
WY5044	VY5044		4/0	1.000		80	
WY5054	VY5054		800	1.500		108	



WYT - VYT

TERMINALES 90º
CILINDRO CON O SIN HILO A CABLE

CODIGO		DIMENSIONES					
sin hilo	con hilo	D1 TERMINAL	D2 MIN	D2 MAX	A	B	J
WYT2529	VYT2529	25	4	250	50	60	3/8
WYT2534	VYT2534		2/0	500			
WYT2544	VYT2544		4/0	1.000		80	
WYT3029	VYT3029	30	4	250	65	60	
WYT3034	VYT3034		2/0	500			
WYT3044	VYT3044		4/0	1.000		80	1/2
WYT4029	VYT4029	40	4	250	76	60	
WYT4034	VYT4034		2/0	500			
WYT4044	VYT4044		4/0	1.000		80	
WYT4054	VYT4054		800	1.500		108	
WYT5029	VYT5029	50	4	250		60	
WYT5034	VYT5034		2/0	500			
WYT5044	VYT5044		4/0	1.000		80	
WYT5054	VYT5054		800	1.500		108	





WTY

TERMINALES RECTOS O TE
CILINDRO CON O SIN HILO A CABLE

CODIGO		DIMENSIONES					
sin hilo	con hilo	D1 TERMINAL	D2 MIN	D2 MAX	A	B	J
WTY2529	VTY2529	25	4	250	50	60	3/8
WTY2534	VTY2534		2/0	500			
WTY2544	VTY2544		2/0	1.000		80	
WTY3029	VTY3029	30	4	250	65	60	
WTY3034	VTY3034		2/0	500			
WTY3044	VTY3044		2/0	1.000		80	1/2
WTY4029	VTY4029	40	4	250	76	60	
WTY4034	VTY4034		2/0	500			
WTY4044	VTY4044		2/0	1.000		80	
WTY4054	VTY4054		800	1.500		108	
WTY5029	VTY5029	50	4	250		60	
WTY5034	VTY5034		2/0	500			
WTY5044	VTY5044		2/0	1.000		80	
WTY5054	VTY5054		800	1.500		108	



WT2Y

TERMINALES RECTOS O TE
CILINDRO CON O SIN HILO A DOS CABLES

CODIGO		DIMENSIONES					
sin hilo	con hilo	D1 TERMINAL	D2 MIN	D2 MAX	A	B	J
WT2Y2534	VT2Y2534	25	2/0	500	50	60	3/8
WT2Y2544	VT2Y2544		2/0	1.000		80	1/2
WT2Y3034	VT2Y3034	30	2/0	500	65	60	3/8
WT2Y3044	VT2Y3044		2/0	1.000		80	1/2
WT2Y4034	VT2Y4034	40	2/0	500	76	60	3/8
WT2Y4044	VT2Y4044		2/0	1.000		80	1/2
WT2Y4054	VT2Y4054		800	1.500		108	
WT2Y5034	VT2Y5034	50	2/0	500		60	3/8
WT2Y5044	VT2Y5044		2/0	1.000		80	1/2
WT2Y5054	VT2Y5054		800	1.500		108	



GLOBAL SOLUCIONES

contacto@globalsoluciones.cl Tel: (56-2) 29644328 www.globalsoluciones.cl

WP - VP

TERMINALES RECTOS
CILINDRO CON O SIN HILO A BARRA PLANA

CODIGO		DIMENSIONES										
sin hilo	con hilo	Ø	ANCHO BARRA	A	B	C	D	E	F	G	J	T
WP252N	VP252N	25	2”	50	50	80	-	45	14	14	3/8	10
WP254N	VP254N		3”		76	80	45					
WP254N4	VP254N4		4”		100	100			27			
WP302N	VP302N	30	2”	65	50	80	-		14			12
WP304N	VP304N		3”		76	80	45					
WP304N4	VP304N4		4”		100	100			27			
WP402N	VP402N	40	2”	76	50	80	-		14		1/2	13
WP404N	VP404N		3”		76	80	45					
WP404N4	VP404N4		4”		100	100			27			
WP502N	VP502N	50	2”		50	80	-		14			
WP504N	VP504N		3”		76	80	45					
WP504N4	VP504N4		4”		100	100			27			
-	VP12X404N	M12	3"	40	76	76	45	45	14	14	1/2	10
	VP20X2.54N	M20	3"	40	76	76	45	45	14	14	1/2	10



WPH - VPH

TERMINALES RECTOS
CILINDRO SIN HILO A BARRA PLANA HORIZONTAL

CODIGO		DIMENSIONES										
sin hilo	con hilo	Ø	ANCHO BARRA	A	B	C	D	E	F	G	J	T
WPH252N	VPH252N	25	2”	50	50	80	-	45	14	14	3/8	10
WPH254N	VPH254N		3”		76	80	45					
WPH254N4	VH254N4		4”		100	100			27			
WPH302N	VPH302N	30	2”	65	50	80	-		14			12
WPH304N	VPH304N		3”		76	80	45					
WPH304N4	VPH304N4		4”		100	100			27			
WPH402N	VPH402N	40	2”	76	50	80	-		14		1/2	13
WPH404N	VPH404N		3”		76	80	45					
WPH404N4	VPH404N4		4”		100	100			27			
WPH502N	VPH502N	50	2”		50	80	-		14			
WPH504N	VPH504N		3”		76	80	45					
WPH504N4	VPH504N4		4”		100	100			27			

NOTA: INDICAR EL DIAMETRO EN PULGADAS O MILIMETROS, ADEMAS LA CANTIDAD DE HILOS POR PULGADA O EL PASO EN EL CASO DE LOS HILOS MILIMETRICOS. LA DIMENSON "A" ES SOLO INFORMATIVA.



contacto@globalsoluciones.cl Tel: (56-2) 29644328 www.globalsoluciones.cl

WPV - VPV

TERMINALES 90º
CILINDRO SIN HILO A BARRA PLANA VERTICAL

<table>
<tr><th colspan="2">CODIGO</th><th colspan="11">DIMENSIONES</th></tr>
<tr><th>sin hilo</th><th>con hilo</th><th>Ø</th><th>ANCHO BARRA</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>J</th><th>T</th></tr>
<tr><td>WPV252N</td><td>VPV252N</td><td rowspan="3">25</td><td>2”</td><td rowspan="3">50</td><td>50</td><td>80</td><td>-</td><td rowspan="12">45</td><td rowspan="2">14</td><td rowspan="12">14</td><td rowspan="6">3/8</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td>WPV254N</td><td>VPV254N</td><td>3”</td><td>76</td><td>80</td><td rowspan="2">45</td></tr>
<tr><td>WPV254N4</td><td>VPV254N4</td><td>4”</td><td>100</td><td>100</td><td>27</td></tr>
<tr><td>WPV302N</td><td>VPV302N</td><td rowspan="3">30</td><td>2”</td><td rowspan="3">65</td><td>50</td><td>80</td><td>-</td><td rowspan="2">14</td><td rowspan="3">12</td></tr>
<tr><td>WPV304N</td><td>VPV304N</td><td>3”</td><td>76</td><td>80</td><td rowspan="2">45</td></tr>
<tr><td>WPV304N4</td><td>VPV304N4</td><td>4”</td><td>100</td><td>100</td><td>27</td></tr>
<tr><td>WPV402N</td><td>VPV402N</td><td rowspan="3">40</td><td>2”</td><td rowspan="6">76</td><td>50</td><td>80</td><td>-</td><td rowspan="2">14</td><td rowspan="6">1/2</td><td rowspan="6">13</td></tr>
<tr><td>WPV404N</td><td>VPV404N</td><td>3”</td><td>76</td><td>80</td><td rowspan="2">45</td></tr>
<tr><td>WPV404N4</td><td>VPV404N4</td><td>4”</td><td>100</td><td>100</td><td>27</td></tr>
<tr><td>WPV502N</td><td>VPV502N</td><td rowspan="3">50</td><td>2”</td><td>50</td><td>80</td><td>-</td><td rowspan="2">14</td></tr>
<tr><td>WPV504N</td><td>VPV504N</td><td>3”</td><td>76</td><td>80</td><td rowspan="2">45</td></tr>
<tr><td>WPV504N4</td><td>VPV504N4</td><td>4”</td><td>100</td><td>100</td><td>27</td></tr>
</table>





contacto@globalsoluciones.cl Tel: (56-2) 29644328 www.globalsoluciones.cl