




SFC-A

SOPORTES CABLE - AISLADOR


CODIGO	DIMENSIONES				
	DIAMETRO CABLE		CP	H	J
	MIN	MAX			
SFC293A	6	14,5	3" (76)	-	1/2"
SFC295A			5" (127)		5/8"
SFC343A	10	20	3" (76)		1/2"
SFC345A			5" (127)		5/8"
SFC443A	20	30	3" (76)		1/2"
SFC445A			5" (127)		5/8"
SFC563A	30	38	3" (76)		1/2"
SFC565A			5" (127)		5/8"



SFCR-A

SOPORTES FIJOS CABLE - AISLADOR

CODIGO	DIMENSIONES				
	DIAMETRO CABLE		CP	H	J
	MIN	MAX			
SFCR343A	10	20	3" (76)	70	1/2"
SFCR345A			5" (127)		5/8"
SFCR443A	20	30	3" (76)	80	1/2"
SFCR445A			5" (127)		5/8"
SFCR543A	30	38	3" (76)		1/2"
SFCR545A			5" (127)		5/8"






SF2C-A

SOPORTES FIJOS 2 CABLES - AISLADOR


CODIGO	DIMENSIONES				
	DIAMETRO CABLE		CP	C	J
	MIN	MAX			
SF2C443A	20	30	3" (76)	-	1/2"
SF2C445A			5" (127)		5/8"
SF2C563A	30	38	3" (76)		1/2"
SF2C565A			5" (127)		5/8"



SDC-A

SOPORTES DESLIZANTES CABLE - AISLADOR

CODIGO	DIMENSIONES				
	DIAMETRO CABLE		CP	C	J
	MIN	MAX			
SDC443A	20	30	3" (76)	-	1/2"
SDC445A			5" (127)		5/8"
SDC563A	30	38	3" (76)		1/2"
SDC565A			5" (127)		5/8"





SFTR-A SFTE-A SFTR-A

SOportes FIJOS TUBO - AISLADOR

SFT-A (FIG1) CODIGO	SFTE-A (FIG2) CODIGO	SFTR-A (FIG3) CODIGO	DIMENSIONES			
			D	CP	C	J
SFT143A	SFTE143A	SFTR143A	3/4"	3" (76)	54	1/2"
SFT145A	SFTE145A	SFTR145A		5" (127)		5/8"
SFT153A	SFTE153A	SFTR153A	1"	3" (76)	56	1/2"
SFT155A	SFTE155A	SFTR155A		5" (127)		5/8"
SFT163A	SFTE163A	SFTR163A	1 1/4"	3" (76)	60	1/2"
SFT165A	SFTE165A	SFTR165A		5" (127)		5/8"
SFT173A	SFTE173A	SFTR173A	1 1/2"	3" (76)	70	1/2"
SFT175A	SFTE175A	SFTR175A		5" (127)		5/8"
SFT183A		SFTR183A	2"	3" (76)	80	1/2"
SFT185A		SFTR185A		5" (127)		5/8"
SFT193A		SFTR193A	2 1/2"	3" (76)	92	1/2"
SFT195A		SFTR195A		5" (127)		5/8"
SFT203A		SFTR203A	3"	3" (76)		1/2"
SFT205A		SFTR205A		5" (127)		5/8"

EL DIAMETRO D1 ES NOMINAL SIRVASE VER TABLA DE TUBOS EN SECCION J / PAG 4




FIG 2




FIG 1





FIG 3



SD-A

SOPORTES DESLIZANTES
TUBO - AISLADOR

CODIGO	DIMENSIONES			
	D	CP	C	J
SD-143A	3/4"	3" (76)	54	1/2"
SD-145A		5" (127)		5/8"
SD-153A	1"	3" (76)	56	1/2"
SD-155A		5" (127)		5/8"
SD-163A	1 1/4"	3" (76)	60	1/2"
SD-165A		5" (127)		5/8"
SD-173A	1 1/2"	3" (76)	70	1/2"
SD-175A		5" (127)		5/8"
SD-183A	2"	3" (76)	80	1/2"
SD-185A		5" (127)		5/8"
SD-193A	2 1/2"	3" (76)	80	1/2"
SD-195A		5" (127)		5/8"
SD-203A	3"	3" (76)	92	1/2"
SD-205A		5" (127)		5/8"



EL DIAMETRO D ES NOMINAL SIRVASE VER TABLA
 DE TUBOS EN SECCION J / PAG 4

SET-A

SOPORTES EXPANSION
TUBO - AISLADOR

CODIGO	DIMENSIONES			
	D	CP	C	J
SET-143A	3/4"	3" (76)	-	1/2"
SET-145A		5" (127)		5/8"
SET-153A	1"	3" (76)		1/2"
SET-155A		5" (127)		5/8"
SET-163A	1 1/4"	3" (76)		1/2"
SET-165A		5" (127)		5/8"
SET-173A	1 1/2"	3" (76)		1/2"
SET-175A		5" (127)		5/8"
SET-183A	2"	3" (76)		1/2"
SET-185A		5" (127)		5/8"
SET-193A	2 1/2"	3" (76)		1/2"
SET-195A		5" (127)		5/8"
SET-203A	3"	3" (76)		1/2"
SET-205A		5" (127)		5/8"

